

HOTĂRÂREA nr. 5/08.03.2020
pentru aprobarea unor măsuri necesare creșterii capacității de
intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu
coronavirusul COVID-19 în județul Harghita

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 557/2004 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, ale Hotărârii nr. 3/28.02.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea cazurilor de infecție cu noul Coronavirus, ale Hotărârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnic – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita adoptă
prezenta
H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă Procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID – 19, redactată de INSP, cu următoarea completare: „comandantul acțiunii poate lua decizia închiderii școlilor prin ordin operativ. Măsura se poate dispune și pe baza altor considerente decât cele medicale, în principal elementele de ordin social, economic și impactul emoțional - afectiv generat la nivelul comunității de confirmarea unor cazuri în randul școlărilor.”

Art. 2. Se aprobă, până la data de 31.03.2020, luarea măsurii de limitare a adunarilor publice la un număr de maxim 1000 persoane, iar pentru adunările publice cu un număr mai mic de 1000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare evehiment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil al DSP. Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 31.03.2020, în funcție de evoluția infecțiilor cu SARS-CoV-2.

Art. 3. Se sistează, până la 31.03.2020, stagiile în spitale, pentru studenții universităților de medicină și farmacie, și vizitele aparținătorilor persoanelor internate. Se exceptează de la această măsură studenții care participă în calitate de voluntari în unitatea sanitară respectivă. Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 31.03.2020, în funcție de evoluția infecțiilor cu SARS-CoV-2.

Art. 4. Cetățenilor români care au fost carantinați în alte țări afectate de coronavirus și dețin certificate medicale care le validează starea de sănătate, nu li se impune o nouă măsură a carantinei la intrarea în țară.

Art. 5. Nu se emit certificate medicale care să constate lipsa infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), la cerere, din partea unităților sanitare.


Art. 6. În ceea ce privește persoanele aflate în izolare la domiciliu pentru care nu s-a încheiat perioada de 14 zile și care doresc să plece în străinătate, având bilete achiziționate, li se interzice ieșirea din izolare și deplasarea în străinătate. Pentru persoanele aflate în această situație și pentru care nu au fost eliberate certificate de concediu medical se pot elibera, la solicitare, adeverințe care să ateste perioada de izolare la domiciliu sau de carantină.

Art. 7. Pentru identificarea contactilor unei persoane infectate cu SARS-CoV-2, INSP / DSP poate apela la Grupa de Coordonare, care solicită în acest sens, sprijinul structurilor M.A.I.

Prefect,

Ion PROCA

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita



Procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

A. În cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învățământ, situația va fi prezentată de DSPJ împreună cu directorul unității de învățământ, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Direcției de Sănătate Publică județeană și respectiv a municipiului București cu informarea prealabilă al CNSCBT și Inspectoratului Școlar Județean, cu respectarea următoarelor scenarii generale:

1. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care într-o sală de clasă își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile pentru ambele clase.

2. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz.

3. În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul unității, astfel:

Scenariul 1: în cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex: învățător/profesor care a avut o singură oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă.

Scenariul 2: în cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex învățător/profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi-în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Scenariul 3: în cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (ex: profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi - în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Scenariul 4: în cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate schimburile - în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.

La adoptarea hotărârii privind suspendarea cursurilor, vor fi avute în vedere și toate celelalte elemente de ordin social și economic, dar în principal impactul emoțional-afectiv pe care îl produce în comunitate confirmarea unor cazuri în rândul copiilor.

B. Personalul care efectuează curățenia în școală și cel care este responsabil de paza școlii, în condițiile în care nu au intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID 19, își vor desfășura activitatea în continuare.

C. Pe perioada de suspendare a clasei/unității de învățământ, directorul instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:

a) curățenia și aerisirea claselor

b) dezinfectia curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete) în colaborare cu DSP județean/a municipiului București.

d) pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contactii direcți ai cazurilor confirmate vor fi izolați la domiciliu.

D. (1) Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa/unitatea de învățământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către **Comitetul Județean pentru Situații de Urgență** la propunerea DSP județean, respectiv a municipiului București, cu informarea prealabilă al CNSCBT.

(2) În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județean poate propune **Comitetului Județean pentru Situații de Urgență** prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase/unități de învățământ.

(3) La redeschiderea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, medicul școlar sau medicul de familie care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

Despre toate ședințele Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență se va informa Departamentul pentru Situații de Urgență și ulterior se vor transmite hotărârile adoptate.

Evaluare de risc si conditii de organizare pentru evenimente

Context

Evenimentul este definit, in general, ca fiind o activitate organizata intr-o locatie specifica, cu un scop precis si pentru o perioada determinata de timp.

Evenimentele pot fi clasificate in diferite tipuri, in functie de faptul ca sunt spontane sau planificate, recurente in diferite locatii sau recurente in aceeași locatie. Exista unele constatari ca restrictionarea evenimentelor impreuna cu alte masuri de izolare pot reduce raspandirea bolii.

Mecanismul de transmitere este intotdeauna un factor cheie in planificarea in vederea controlului raspandirii infectiilor. Este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic. Mecanismele exacte prin care se produce transmisia sunt inca neclare, dar se crede ca implica mai multe cai, inclusiv prin picaturi respiratorii si contact direct/indirect cu secretii.

Transmiterea prin modalitatile mentionate presupune in mod clar apropierea fizica de persoanele infectate, fie prin atingere directa, fie prin propulsia picaturilor mari pe o distanta relativ scurta.

Riscurile reprezentate de evenimente sunt cele datorate concentrarii unui numar mare de persoane si includ probabilitatea transmiterii bolii de la persoana la persoana, urmata de raspandirea rapida geografica datorita dispersiei populatiei in timpul si dupa eveniment si exportul bolii la populatii din zone inca neafectate.

Evaluarea de risc

Evaluarea riscurilor este cruciala ca baza pentru a decide participarea sau nu o anumita adunare in masa.

Informatiile specifice necesare pentru evaluarea riscurilor pe care le poate implica un eveniment includ:

- situatia globala a infectiilor cu coronavirus (Covid-19)
- situatia la nivel national a infectiilor cu coronavirus (Covid-19).

Evaluarea riscului pentru infectia cu coronavirus (Covid-19) ar trebui sa tina cont atat de caracteristicile generale, cat si de cele specifice.

Caracteristicile generale ale infectiei cu coronavirus cuprind:

- dinamica transmiterii,
- severitatea clinica,
- optiuni de tratament,
- potentialul de prevenire.

Caracteristicile specifice ale evenimentului care ar trebui sa fie luate in considerare includ:

- densitatea multimei;
- natura contactului dintre participanti (*de exemplu, un concert sau eveniment religios, in interior sau in aer liber, amenajarea locului*);
- daca la eveniment vor fi prezenti participanti inregistrati si neinregistrati;
- ocupatia participantilor si posibila lor expunere anterioara;
- numarul de participanti care vin din tari sau zone afectate de focare in termen de 14 zile inainte de eveniment;
- varsta participantilor; deoarece persoanele in varsta care au afectiuni co-morbide par a fi afectate mai grav, evenimentele la care participantii fac parte in principal din aceasta categorie pot fi asociate cu transmiterea crescuta;
- tipul sau scopul evenimentului (*de exemplu: sportiv, festival, religios, politic, cultural*);
- durata si modul de calatorie al participantilor. Daca durata evenimentului este mai lunga decat perioada de incubatie pentru infectia cu coronavirus (14 zile), atunci se asteapta ca majoritatea cazurilor asociate evenimentului sa se produca chiar in timpul desfasurarii acestuia. In schimb, daca durata este mai scurta, majoritatea cazurilor ar aparea probabil dupa eveniment, in timp ce oamenii calatoresc si se intorc in comunitatile lor de origine.

Caracteristici eveniment		Nivel risc	Calcul risc: Scazut-1 Moderat-2 Ridicat-3
1	Tipul evenimentului	Sportiv	Moderat
		Religios	Ridicat
		Cultural	Moderat
		Festival/Concert	Moderat
		Politic	Moderat
		Conferinte	Moderat
2	Nivel de activitate	Asezat	Scazut
		In picioare	Moderat
		Mobil	Ridicat
3	Durata	< 24 ore	Scazut
		1 zi - 1 saptamana	Moderat
		> 1 saptamana	Ridicat
4	Frecventa	Recurenta	Ridicat
		Unic	Scazut
5	Participanti	Local in zone neafectate	Scazut

		Local in zone afectate	Ridicat	
		National cu participanti din zone neafectate	Scazut	
		National cu participanti din zone afectate	Ridicat	
		International cu participanti din zone neafectate	Scazut	
		International cu participanti din zone afectate	Ridicat	
6	Densitate	Densitate scazuta	Scazut	
		Densitate medie	Moderat	
		Densitate inalta	Ridicat	
7	Varsta participanti	Copii si adolescenti	Scazut	
		Adulti	Moderat	
		Varstnici	Ridicat	
8	Locul evenimentului	In spatii inchise	Ridicat	
		In aer liber	Scazut	
		Imprejmuit	Ridicat	
9	Igiena/sanitatie	Fara	Ridicat	
		Locuri pentru spalare mainile	Scazut	
		Toaleta temporare	Moderat	
		Toaleta permanente	Scazut	
			Total	

Estimarea riscului pentru eveniment:

- Scazut: Scor 9-14 ar putea aparea o parte din timp
- Moderat: Scor 15-19
- Ridicat: Scor peste 20

In urma estimarilor de risc din care reiese un nivel "Scazut" sau "Moderat" evenimentele se pot organiza, dar organizarea lor nu exclude un risc de aparitie a propagarii transmiterii infectiei. Pentru un rezultat al estimarii din care reiese un nivel "ridicat" riscul este de asteptat sa apara in majoritatea circumstantelor si astfel nu este incurajata organizarea lor.

Recomandari pentru organizatorii de evenimente

Organizatorii de evenimente ar trebui sa stabileasca legaturi directe cu autoritatile de sanatate publica locale si nationale, precum si cu furnizorul local de servicii de sanatate pentru eveniment.

In echipa de organizare a unui eveniment ar trebui sa existe o persoana de legatura desemnata si, de asemenea, o persoana desemnata din directia de sanatate publica. Trebuie mentinut un contact regulat pe toata perioada planficarii pentru a schimba informatii, evaluari de risc si planuri. Canalele de comunicare intre institutiile publice, organizatori si public ar trebui sa fie convenite in prealabil.

Organizatorii trebuie sa prevada probabilitatea ca persoanele sa prezinte febra si alte simptome tipice ale infectiei cu COVID-19 in timpul evenimentului. Prin urmare, organizatorii ar trebui sa ia in considerare stabilirea unor zone de izolare la fata locului, pentru a proteja ceilalti participanti.

Organizatorii trebuie sa cunoasca unitatea medicala unde poate fi tratat orice participant al unui eveniment care manifesta cu simptome asemanatoare COVID-19 si cum va fi transportat.

Aglomerarea trebuie sa fie minimizata, iar organizatorii de evenimente trebuie sa ia in considerare utilizarea unor masuri de distantare pentru a reduce contactul strans intre oameni in timpul adunarii (*de exemplu, prin cresterea frecventei transportului, esalonarea sasiilor, devierea plecarilor si minimizarea adunarii la instalatiile sanitare, arile de distributie de alimente si apa*).

Masurile de prevenire trebuie sa includa mesaje despre definitia de caz, practicarea igienei mainilor si eticheta respiratorie, izolarea persoanelor bolnave, mentinerea autoizolarii si reducerea aglomerarii.

Trebuie luate in considerare si amanarea sau anulara evenimentelor sau solicitarea de a nu participa anumite persoane (*de exemplu, cei care au boli cronice, grave sau fatale*). Colaborarea la toate nivelurile (*local, regional, national si international*) este o parte importanta a evaluarii, atat inainte, cat si in timpul si dupa adunarile de masa. Este esentiala instruirea adecvata a personalului, inclusiv a voluntarilor implicati in organizarea evenimentelor.

Dupa ce are loc evenimentul, daca autoritatile de sanatate publica banuiesc ca s-a produs transmiterea virusului COVID-19, organizatorii si participantii trebuie sa sprijine raspunsul autoritatilor.

Organizatorii trebuie sa fie in legatura cu directiile de sanatate publica si sa faciliteze schimbul de informatii despre toti participantii simptomatici (*precum itinerariile lor, informatiile de contact, procedurile de viza, rezervarile la hotel*).

Evenimente organizate in zonele neafectate

- Promovati practica uzuala a actiunilor preventive de zi cu zi. Folositi mesaje si materiale de sanatate elaborate de surse de sanatate publica oficiale (*cum ar fi MS, INSP, MAI-DSU*), pentru a incuraja personalul evenimentului si participantii sa practice bune obiceiuri de sanatate personala.

- Promovati actiuni preventive zilnice pentru a preintampina raspandirea COVID-19, care includ:
 - Ramaneti acasa cand sunteti bolnav, cu exceptia cazurilor de ingrijire medicala.
 - Acoperiti-va gura si nasul in timpul tusei si stranutului cu un servetel, apoi aruncati servetelul in cosul de gunoi.
 - Spalati-va des pe maini cu apa si sapun timp de cel putin 20 de secunde, in special dupa ce mergeti la baie, inainte de a manca, dupa ce va suflati nasul, tusiti sau stranutati.
 - Evitati sa va atingeti ochii, nasul si gura cu mainile nespalate.
 - Curatati si dezinfectati zilnic suprafetele si obiectele atinse frecvent.

Furnizati materiale de prevenire a COVID-19 la evenimentele pe care le organizati. Planuiti sa aveti la indemana provizii suplimentare de igiena pentru personal si participantii la evenimente, inclusiv sapun, produse igienice pentru maini (*gel dezinfectant, servetele dezinfectante*), prosoape de hartie si masti de unica folosinta (*pentru persoanele care incep sa prezinte simptome*).

Nota: Mastile de unica folosinta trebuie pastrate la fata locului si utilizate numai daca cineva (*angajat sau participant*) se imbolnaveste in timpul evenimentului. Cei care se imbolnavesc trebuie sa fie imediat izolati, intr-un spatiu separat de personal si de ceilalti participanti, si sa li se inmaneze o masca de unica folosinta.

Promovati mesaje care descurajeaza persoanele bolnave sa participe la eveniment. Insistati pe mesajele care solicita ca oamenii sa paraseasca evenimentul daca incep sa aiba simptome care includ febra, tuse si dificultati de respiratie. Acestia ar trebui sa solicite imediat asistenta medicala, apeland la cabinetul medicului sau la camera de urgenta pentru a primi indrumari.

Puneti la dispozitie un numar suficient de instalatii de spalare a mainilor, cu sapun si apa curenta, geluri dezinfectante pentru maini si prosoape de hartie.

Evenimente organizate in zone afectate cu focare confirmate de COVID-19

In timpul unui focar in comunitatea dvs., oficialii de sanatate publica pot oferi organizatorilor de evenimente indrumari menite sa contribuie la incetinirea raspandirii COVID-19. Intalniti-va regulat cu coordonatorul operatiunilor de urgenta sau cu echipa de planificare de la locul de desfasurare. Acestia sunt imputerniciti sa evalueze, gestioneze si comunice in mod precis riscurile posibile. Actionarea din timp cu masuri pentru incetinirea raspandirii COVID-19 vor ajuta la mentinerea sanatatii personalului evenimentului, a participantilor si a comunitatii.

In timpul unui focar de infectii cu coronavirus (Covid-19), resursele din directiile de sanatate publica, sistemele de asistenta medicala locale si/sau fortele de ordine pot fi limitate si, ca urmare, pot influenta decizia de a amana sau anula un eveniment. Daca este posibil, planificati modalitati alternative pentru ca participantii sa se bucure de evenimente prin televiziune, radio sau online.

Urmariti permanent situatia locala a evolutiei infectiilor cu coronavirus (Covid-19). Obteneti informatii actualizate despre activitatea locala de la oficialii de sanatate publica. Urmariti masurile de restrictie de activitati din zona deoarece acestea ar putea afecta personalul evenimentului.

Distribuiți mesaje de sanatare publica despre infectia cu coronavirus personalului si participantilor la eveniment. Continuati sa promovati actiunile preventive zilnice. Furnizati materiale de prevenire a infectiei catre personal si participantii la eveniment. Abordati teama potentiala si anxietatea care pot rezulta din zvonuri sau dezinformari.

Asigurati-va ca la locatia evenimentului exista provizii suficiente pentru personalul si participantii la eveniment, cum ar fi produse de dezinfectare a mainilor care contin cel putin 60% alcool, prosoape si servetele de hartie, cosuri de gunoi, produse de curatat si dezinfectante si masti de unica folosinta. Curatati suprafetele si obiectele atinse frecvent cu detergent si apa inainte de dezinfectare, in special suprafetele care sunt vizibil murdare.

Luati in considerare alternative pentru personalul evenimentului si participantii care prezinta un risc ridicat de complicatii pentru infectia cu coronavirus. In prezent, adultii in varsta si persoanele cu boli cronice asociate sunt considerati a avea un risc crescut de boala severa si complicatii ale infectiei cu coronavirus (Covid-19). Organizatorii de evenimente pot lua in considerare redistribuirea atributiilor pentru personalul cu risc ridicat, astfel incat sa aiba un contact minim cu alte persoane. Persoanele din grupurile cu risc ridicat ar trebui sa se consulte cu furnizorul de servicii medicale in vederea participarii la evenimente cu numar mare de participantii. Luati in considerare oferirea de rambursari participantilor la eveniment care nu pot participa deoarece prezinta un risc ridicat si/sau furnizati informatii despre optiunile alternative de vizualizare.

Implementati politici de concediu medical (*daca este posibil*) pentru personal. Solicitati personalului sa ramana acasa daca sunt bolnavi sau au grija de un membru de familie bolnav. Permitted personalului sa lucreze de acasa atunci cand este posibil.

Asigurati izolarea celor care manifesta simptome specifice pe parcursul evenimentului si oferiti-le masti de unica folosinta. Stabiliti proceduri pentru a sprijini personalul bolnav sau participantii sa paraseasca evenimentul cat mai curand posibil. Lucreti cu departamentul local de sanatare publica si spitalele din apropiere pentru ingrijirea celor care se imbolnavesc. Daca este nevoie, contactati serviciile de urgenta pentru cei care au nevoie de ingrijiri de urgenta. Transporturile publice, calatoriile in comun si taxiurile ar trebui evitate pentru persoanele bolnave, iar mastile de unica folosinta trebuie sa fie purtate de persoane care sunt bolnave in orice moment cand se afla intr-un vehicul.

Sursa: OMS si CDC